



بلوک سیمانی سبک تمام اتوماتیک با دستگاه پرس متحرک روی باند بتنی



بلوک استاندارد پرس
سایز ۴۰*۲۰*۱۰ سه جداره
وزن ۶.۳ کیلو گرم
کام و زبانه، دارای نیمه
تعداد در خاور ۸۰۰ عدد
قیمت: ۲۵۰/۰۰۰ تومان



پرفروش

بلوک استاندارد پرس
سایز ۴۰*۲۰*۱۰ دوجداره
وزن ۵ کیلو گرم
کام و زبانه، دارای نیمه
تعداد در خاور ۱۰۰۰ عدد
قیمت: ۲۰/۰۰۰ تومان



پرفروش

بلوک استاندارد پرس
سایز ۴۰*۲۰*۱۵ سه جداره
وزن ۷.۲ کیلو گرم
کام و زبانه، دارای نیمه
تعداد در خاور ۶۰۰ عدد
قیمت: ۳۰/۵۰۰ تومان



پرفروش

بلوک استاندارد پرس
سایز ۴۰*۲۰*۱۵ دوجداره
وزن ۶ کیلو گرم
کام و زبانه، دارای نیمه
تعداد در خاور ۷۰۰ عدد
قیمت: ۲۵۰/۰۰۰ تومان



بلوک استاندارد پرس
سایز ۴۰*۲۰*۲۰ دو جداره
وزن ۸ کیلو گرم
کام و زبانه، دارای نیمه
تعداد در خاور ۶۰۰ عدد
قیمت: ۳۰/۵۰۰ تومان



بلوک سیمانی سنگین
سایز ۴۰*۲۰*۲۰ دوجداره
وزن ۱۱ کیلو گرم
ماسه ای
تعداد در خاور ۴۰۰ عدد
قیمت: ۲۶۰.۰۰۰ تومان



محصول جدید

سوپر بلوک سیمانی تمام اتوماتیک

با دستگاه پرس سی ثابت

بلوک استاندارد پرس سی دستگاه ثابت

سایز ۱۵*۲۰*۴۰ سه جداره

وزن ۸.۲ کیلو گرم

کام و زبانه، دارای نیمه

تعداد در خاور ۶۰۰ عدد

قیمت: ۳۵/۰۰۰ تومان



بلوک استاندارد پرس سی دستگاه ثابت

سایز ۱۰*۲۰*۴۰ سه جداره

وزن ۷.۵ کیلو گرم

کام و زبانه، دارای نیمه

تعداد در خاور ۸۰۰ عدد

قیمت: ۲۸/۰۰۰ تومان



بلوک استاندارد پرس سی دستگاه ثابت

سایز ۱۵*۲۰*۴۰

وزن ۷.۵ کیلو گرم

کام و زبانه، دارای نیمه

تعداد در خاور ۸۰۰ عدد

قیمت: ۲۸/۰۰۰ تومان



بلوک استاندارد پرس سی دستگاه ثابت

سایز ۱۰*۲۰*۴۰

وزن ۷.۵ کیلو گرم

کام و زبانه، دارای نیمه

تعداد در خاور ۸۰۰ عدد

قیمت: ۲۳/۰۰۰ تومان



ارسال نمونه بلوک بصورت رایگان به پروژه شما در تهران و کرج

دستگاه پرس ثابت روی سینی فلزی



دستگاه پرس متحرک روی باند بتنی



**مقایسه
نحوه تولید**

دارد

دارد

استاندارد ملی

دارد

دارد

نری و مادگی

۱۷۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

۱۲۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

مقاومت

۲۵ میلی متر

۲۳ میلی متر

ضخامت جداره

سینی فلزی کاملاً صاف

باند بتنی صاف

تولید بر روی

دارد

دارد

نیمه بلوک

پوکه معدنی و سیمان تیپ ۲

پوکه معدنی و سیمان تیپ ۲

متریال تولید

بیشتر

کمتر

قیمت

عالی

خیلی خوب

کیفیت

بلوک قائم

- خرید مستقیم از کارخانه (حذف واسطه ها)
- دارای **استاندارد ملی**
- تسویه بعد از تخلیه و **رضایت مشتریان** عزیز (نقد و چک)
- تولید با دستگاه **تمام پرسی اتوماتیک**
- تحویل بدون شکستگی و با کیفیت درجه یک بصورت فله و پالت
- قیمت ها بدون احتساب هزینه حمل میباشد -

ارسال نمونه بلوک بصورت **رایگان** به پروژه شما در تهران و کرج



گواهی فنی



استاندارد ملی





بلوک سبک استاندارد قائم جم

تسویه بعد از تخلیه هفتگی - چک صیادی دو ماهه

توسط دوربین گوشی هوشمند خود بارکد های زیر را اسکن فرمایید.



سوالات متداول قبل خرید
و پاسخ (۷۰ سوال)



ربات محاسبه تعداد بلوک
و برآورد قیمت (آنلاین)



مشاهده تصاویر محصولات
کارخانه و نحوه تولید (۲۰۰ عکس)



تولید با دستگاه تمام پرسی ثابت



تولید با دستگاه تمام پرسی متحرک

تولید بیش از ۱۴ مدل

بلوک سبک استاندارد



سبک



عایق صوت



عایق دما



عایق حرارت

نوع بلوک و قیمت :

آدرس : تهران - جاده مخصوص - خیابان کلهر - پلاک ۱۴ مدیریت فروش : ۰۹۱۲۱۴۵۹۸۶۴


بلوک سبک استاندارد قائم خم



ارسال نمونه بلوک بصورت رایگان به پروژه شما

آدرس: تهران- جاده مخصوص - خیابان کلهر - پلاک ۱۴ مدیریت فروش: ۰۹۱۲۱۴۵۹۸۶۴

بلوک سیمانی قائم جم



مجتمع تولیدی بلوک سیمانی قائم

تولید کننده انواع بلوک سبک و سنگین
دوجداره و سه جداره
با استاندارد ملی و دستگاه تمام پرسی

کلیک کنید



درباره ما

بلوک سیمانی سبک ۷*۲۰*۴۰



بلوک سیمانی سبک ۱۰*۲۰*۴۰



بلوک سیمانی سبک ۱۵*۲۰*۴۰



بلوک سیمانی سبک ۲۰*۲۰*۴۰



بلوک سیمانی سبک ۱۰*۲۰*۴۰



بلوک سیمانی سبک ۱۵*۲۰*۴۰





استاندارد ملی

بلوک سیمانی قائم جم دارای پروانه ی **استاندارد** معتبر از سازمان ملی استاندارد با کد رهگیری 10 رقمی از این سازمان می باشد.
همچنین کلیه محصولات استاندارد فروخته شده توسط این شرکت در سامانه ی استعلام استاندارد بلوک قائم جم قابل پیگیری می باشد.



سبک



عایق صوت



عایق دما



عایق حرارت



ارسال نمونه بلوک
بصورت رایگان



گواهی فنی



استاندارد ملی

تاییده مقاومت فشاری

دستگاه پرسی تمام اتوماتیک ثابت

- تولید روزانه بیش از ۱۵ هزار قالب بلوک سیمانی سبک
- تولید بلوک سیمانی بر روی **سینی فلزی**
- کف بلوک **کاملاً صاف** (بعثت تولید بر روی سینی فلزی)
- دارای **نیمه بلوک** و کام زبانه (**نری و مادگی**)
- نظارت اپراتور بر روی بلوک های معیوب و حذف از سیستم تولید
- تولید بلوک سیمانی بدون پلیسه و براده سیمان بدون تِلُرانس و ابعاد خیلی دقیق



مشاهده فیلم
تولید بلوک سیمانی
با دستگاه پرسی متحرک



تصاویر تولیدات با تمام پرسی اتوماتیک ثابت



دستگاه پرسی متحرک روی باند بتنی

- تولید روزانه بیش از ۱۲ هزار قالب بلوک سیمانی سبک با قیمت مناسب
- تولید بلوک سیمانی بر روی باند بتن
- سیستم پرکن قالب به کمک اهرم های شیر هیدرولیک
- دارای نیمه بلوک و کام زبانه (نری و مادگی)



مشاهده فیلم

تولید بلوک سیمانی
با دستگاه پرسی ثابت

تصاویر دستگاه پرسی متحرک





چهار جداره ۴۰*۲۰*۲۰




چهار جداره گوشه ۴۰*۲۰*۲۰



هشت جداره ۴۰*۲۵*۲۰



دو جداره ۴۰*۲۰*۲۰



سه جداره ۴۰*۲۰*۱۵



سه جداره ۴۰*۲۰*۱۰






محاسن بلوک سیمانی قائم

- استاندارد ملی
- تولید با دستگاه تمام پرسی با ابعاد دقیق
- دارای نرمادگی (کام و زبانه)
- دارای نیمه بلوک
- مقاومت فشاری بالا و تحویل بدون شکستگی و پرتی
- ارسال سریع با خاور ، کامیون ، نیسان ، تریلی
- تولید بیش از ۱۴ مدل بلوک سیمانی با ابعاد مختلف دوجداره و سه جداره
- تولید بر روی باند بتن و سینی فلزی

قابلیت شیارپذیری و حذف گچ و خاک و گیرش میخ، پیچ و رول پلاک در

بلوک های سبک قائم



مشاهده فیلم

آموزش صحیح و نحوه دیوار
چینی با بلوک سیمانی

اطلاعات بیشتر

بررسی تخصصی در سایت بلوک سیمانی قائم جم



سوالات متداول قبل خرید
و پاسخ (۷۰ سوال)

کلیک کنید



ربات محاسبه تعداد بلوک
و برآورد قیمت (آنلاین)

کلیک کنید



مشاهده تصاویر محصولات
کارخانه و نحوه تولید (۲۰۰ عکس)

کلیک کنید



فرم سفارش دریافت نمونه
بلوک رایگان

کلیک کنید



مشخصات فنی انواع بلوک سیمانی
سبک و سنگین

کلیک کنید



کرایه حمل بلوک سیمانی
به تهران و کرج

کلیک کنید


تنوع تولید بیش از ۱۴ مدل



تصاویر بلوک سیمانی قائم جم



block ghaem




www.blockghaem.ir

تصاویر بلوک سیمانی قائم جم



تصاویر بلوک سیمانی قائم جم



تصاویر



تصاویر بلوک سیمانی قائم جم



سوالات متداول

بلوک سیمانی سبک سه جداره چیست و چه کاربردی دارد؟

به جهت دیوار چینی و یا تیغه چینی ساختمان نوع دیگری از بلوک سیمانی وجود دارد که یک جداره در وسط آن بیشتر است و این موضوع سبب شده است تا از لحاظ عایق بودن نسبت به بلوک های دوجداره عایق تر نسبت به حرارت و صدا باشد.

پوکه معدنی چیست؟

به پوکه ای تبریز که با رنگ سفید و دارای وزن و چگالی بسیار پایین میباشد در اصطلاح پوکه معدنی گفته میشود. پوکه معدنی یعنی؛ حجم زیاد ولی وزن بسیار کم میتوان بلوک تولید کرد. پوکه های معدنی در تبریز و کردستان به فراوانی یافت میشود.

بلوک سیمانی سه جداره نیز تولید دارید؟

بله تمامی سایز های مشاهده شده به دو صورت سه جداره و دو جداره در کارخانه تولیدی بلوک قائم تولید میشود.

مجمع بلوک سیمانی قائم در کجا واقع شده است؟

مجمع تولیدی بلوک سیمانی قائم در بین دو شهر بزرگ تهران و کرج واقع شده است. آدرس دقیق این کارخانه عبارت است از: تهران جاده مخصوص بابا سلمان جنب بهشت رضا پلاک ۹ ، همچنین ما مفتخر هستیم به خاطر نزدیکی را تهران و کرج هر روز از ساعت ۸ الی ۱۷ بازدید حضوری از کارخانه تولیدی بلوک سیمانی قائم امکان پذیر باشد.

نحوه تسویه فاکتور

بصورت نقد و چکی ؛ معمولاً چک دریافتی بین ۴۵ تا ۶۰ روز می باشد و هر یک هفته یکبار بسته به نوع قرارداد و تعداد بار ارسالی فاکتور ارائه می گردد.

سوالات متداول

ابعاد اصلی بلوک سیمانی سبک در چه سایزهایی است؟

بلوک سیمانی سبک در ۴ عرض تقریبی بلوک ۷ سانت، بلوک ۱۰ سانت، بلوک ۱۵ سانت، و بلوک ۲۰ سانت، تقسیم بندی می شود این نوع از تقسیم بندی کاربردهای متفاوتی دارد.

کاربرد بلوک ۲۰ سانت در کجا میباشد؟

این نوع از بلوک سیمانی سبک معمولاً به جهت دیوارچینی دور ساختمان کاربرد دارد که بلوک ۲۰ سانتی معمولاً دارای وزن تقریبی ۷ کیلوگرمی می باشد و در هر خاور تقریباً ۶۰۰ عدد جا میشود این نوع از بلوک سیمانی بیشتر به جهت دیوار پیرامونی ساختمان و دیوار دور آسانسور و یا دیواره دور پشت بام استفاده می گردد.

کاربرد بلوک ۱۵ سانت در کجا میباشد؟

این نوع از بلوک سیمانی سبک معمولاً به جهت دیوارچینی دور ساختمان کاربرد دارد بلوک سبک ۱۵ سانتی معمولاً دارای وزن تقریبی ۶ کیلوگرم می باشد و در هر خاور تقریباً ۷۰۰ عدد جا می شود این مسئولیت سیمانی بیشتر به جهت دیوار پیرامونی ساختمان ها کاربرد دارد و فرق آن با بلوک سیمانی ۲۰ سانتی در آن است که محیط کمتری اشغال می نماید یعنی مساحت داخلی ساختمان ها را افزایش می دهد و بهترین گزینه جهت انتخاب بلوک سیمانی برای دیوار چینی پیرامونی ساختمان ها می باشد.

کاربرد بلوک ۱۰ سانت در کجا میباشد؟

این نوع از بلوک سیمانی سبک معمولاً به جهت تیغه چینی داخل ساختمان کاربرد دارد بلوک سبک ۱۰ سانت معمولاً دارای وزن تقریبی ۴ کیلوگرم می باشد و در هر خاور تقریباً هزار عدد جا میشود این نوع از بلوک سیمانی معمولاً به جهت جداسازی دیوارهای داخلی ساختمان و جداسازی دیوارهای سرویس ها و یا انباری و یا جداسازی پارکینگ ها کاربرد دارد این نوع از بلوک سیمانی دارای دو مدل دو جداره و سه جداره می باشد

کیفیتی را که انتظار داشتید ، اکنون تجربه کنید



مجمع تولیدی بلوک سیمانی قائم

تلفن کارخانه :

۰۲۱۴۴۹۹۲۰۰۰-۱

مدیریت حسابداری :

۰۹۱۹۵۴۶۷۱۶۵

مدیریت تولید :

۰۹۳۰۶۷۰۱۸۵۵

ایمیل :

info@blockghaem.com

مدیریت فروش :

۰۹۱۲۱۴۵۹۸۶۴

مدیریت کارخانه :

۰۹۱۲۶۱۲۱۵۹۶

واحد تحویل کالا :

۰۹۱۲۱۰۱۹۳۳۶

وب سایت :

www.blockghaem.com

کارخانه :

تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص تهران کرج، خیابان کلهر، پلاک ۱۱۰